


35R Technische informatie
35R Information technique
35R Technische Data
35R Technical information



35R Technische informatie
 35R Information technique
 35R Technische Data
 35R Technical information






NL	Fr	D	E	
Type	Type	Modell	Type	Kinetic 35Tm
Zwenkbereik	Rotation	Schwenkbereich	Slewing area	Continue
Motor	Moteur	Motor	Engine	Hatz 4H50TICD
Dieseltank	Reservoir gazoil	Dieseltank	Fuel tank	80 liter
Olietank	Reservoir d'huile	Öltank	Oil tank	120 Liter
Oliekoeler	Refroidisseur d'huile	Ölkühler	oil cooler	Standaard
Gewicht	Poids	Gewicht	Weigth	35Tm 3x 35Tm 4x 35Tm 5x 6450Kg 35Tm 3XL 35Tm 4XL 35Tm 5XL

35R Technische informatie
35R Information technique
35R Technische Data
35R Technical information



Giek variaties / Arm Varianten / Variations de flèche / Boom variations




Vermelde maximale lengte worden gehaald met volledig vlakke giek, echter maximale last wordt bereikt met de hoofdgiek onder 22° omhoog.
Die angegebenen maximalen Längen werden mit einem vollständig flachen Ausleger erreicht, die maximale Last wird jedoch mit einem um 22° angehobenen Hauptausleger erreicht.
Les longueurs maximales mentionnées sont atteintes avec une flèche entièrement plate, mais la charge maximale est atteinte avec la flèche principale relevée à 22°.
Mentioned maximum lengths are achieved with fully flat boom, however maximum load is achieved with main boom raised at 22°.

Type	A	B	C	D	E	F
35-3X	3,4 mtr 10295 kg	4,55 mtr 7575 kg	5,75 mtr 5935 kg	7,0 mtr 4855 kg		
35-4X	3,50 mtr 9935 kg	4,65 mtr 7325 kg	5,85 mtr 5740 kg	7,1 mtr 4685 kg	8,4 mtr 3945 kg	
35-5X	3,6 mtr 9590 kg	4,75 mtr 7090 kg	5,95 mtr 5550 kg	7,2 mtr 4530 kg	8,5 mtr 3800 kg	9,85 mtr 3275 kg

Plaatje van XL giek




Type	A	B	C	D	E	F
35-3XL						
35-4XL						
35-5XL						


Maten / Abmessungen / Dimensions / Dimensions



Type	A	B
35-3X	120	2320
35-4X	190	2260
35-5X	260	2200
35-3XL	*	*
35-4XL	*	*
35-5XL	*	*

* binnenkort beschikbaar / available soon





Type	A
35-3X	2370
35-4X	2460
35-5X	2550
35-3XL	*
35-4XL	*
35-5XL	*

* Niet opvouwbaar / Nicht faltbar / Non pliable / Not foldable